



# BALISAGE FLOTTANT



Kit ARNITE avec manille sécurisés large

| SPÉCIFICATIONS      |                              |
|---------------------|------------------------------|
| APPLICATIONS        | Estuaire, rivière, fleuve    |
| POIDS SANS LEST (t) | 0,04                         |
| LEST AJUSTABLE      | 25 kg                        |
| PLAN FOCAL          | 1,3                          |
| TIRANT D'EAU        | 0,5                          |
| COURANT MAXIMUM     | 10 nœuds                     |
| MATERIAU            | Polyéthylène moyenne densité |
| DÉRIVE              | Lest en acier                |





TRACKLESS

# FLOATING BEACONING



Kit ARNITE with secured wide shackle

| SPECIFICATIONS            |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| APPLICATIONS              | River, estuary              |
| WEIGHT WITH BALLAST (t)   | 0,04                        |
| BALLAST WEIGHT-ADJUSTABLE | 25 kg                       |
| FOCAL PLANE               | 1,3                         |
| DRAUGHT                   | 0,5                         |
| MAXIMUM CURRENT           | 10 knots                    |
| MATERIAL                  | Medium density polyethylene |
| DRIFT                     | Steel ballast               |



TRACKLESS