


Vue en coupe DB 500




DB 500 ferme aquacole

Les éléments de mouillage (manilles, chaînes, émerillons, corps-morts) sont disponibles dans la section mouillage du catalogue.

SPÉCIFICATIONS	500	350
POIDS AVEC LEST (t)	0,2	0,1
FLOTTABILITÉ (kg/cm)	10	7
SURFACE VISIBLE (m ²)	0,8	1,2


DIMENSIONS (m)	500	350
Ø : Diamètre	1,2	1,2
PF : Plan focal	1,1	1,8
TE : Tirant d'eau	0,6	0,5
FB : Franc bord	0,4	0,4
HHT : Hauteur hors tout	1,8	1,9
A : Mât	0,6	0,9
B : Hauteur de flotteur	0,8	0,6

FERME AQUACOLE




DB 500 FERME AQUACOLE


Les photos et illustrations publiées sont non contractuelles.



DB 350 FERME AQUACOLE



DB 500 cross sectional view




DB 500 fish farm


Anchoring elements (shackles, chains, swivels, sinkers) are available in mooring accessories section in the catalogue

SPECIFICATION	500 FISH FARM	350 FISH FARM
WEIGHT WITH BALLAST (t)	0,2	0,1
BUOYANCY (kg/cm)	10	7
VISIBLE SURFACE (m ²)	0,8	1,2

DIMENSIONS (m)	500 FISH FARM	350 FISH FARM
Ø : Diameter	1,2	1,2
PF : Focal Plane	1,1	1,8
TE : Draught	0,6	0,5
FB : Freeboard	0,4	0,4
OH : Overall Height	1,8	1,9
A : Mast	0,6	0,9
B : Float height	0,8	0,6



DB 500 fish farm



DB 350 fish farm